



TYPE: VL-ISOPRO15



Isolerende noppenplaat uit 15 mm geëxpandeerde polystyreen
 System plate with 15 mm expanded polystyrene insulation
 Isolation à plot en 15 mm polystyrène expansé
 Noppenplatten aus 15 mm Styropor mit Trittschalldämmung

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-ISOPRO15	7,5 m ²	23 kg/m ³ - 1,5cm	

TYPE: VL-ISOPRO30



Isolerende noppenplaat uit 30 mm geëxpandeerde polystyreen
 System plate with 30 mm expanded polystyrene insulation
 Isolation à plot en 30 mm polystyrène expansé
 Noppenplatten aus 30 mm Styropor mit Trittschalldämmung

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-ISOPRO30	6 m ²	23 kg/m ³ - 3cm	

TYPE: VL-ISOPRO30S



Isolerende noppenplaat uit 30 mm geëxpandeerde polystyreen
 System plate with 30 mm expanded polystyrene insulation
 Isolation à plot en 30 mm polystyrène expansé
 Noppenplatten aus 30 mm Styropor mit Trittschalldämmung

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-ISOPRO30S	10 m ²	25 kg/m ³ - 3cm	

TYPE: VL-ISOPROS-P



Noppenplaat zonder isolatie
 System plate without insulation
 Plaque à plot sans isolation
 Noppenplatten ohne Isolierung

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-ISOPROS-P	20 m ²	Without insulation	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

TYPE: ISOR25



EPS systeemrol met markering
 EPS insulation coil with grid marking
 Rouleau d'isolant avec film par vapeur quadrillé
 EPS Systemrolle mit Markierung

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-ISOR2545	10 m ²	WLG 045 3,5 kN/m ² - 2,5 cm	

TYPE: ISOR30



EPS systeemrol met markering
 EPS insulation coil with grid marking
 Rouleau d'isolant avec film par vapeur quadrillé
 EPS Systemrolle mit Markierung

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-ISOR3045	10 m ²	WLG 045 3,5 kN/m ² - 3 cm	
UFH-ISOR3040	10 m ²	WLG 040 3,5 kN/m ² - 3 cm	

TYPE: ISOR35



EPS systeemrol met markering
 EPS insulation coil with grid marking
 Rouleau d'isolant avec film par vapeur quadrillé
 EPS Systemrolle mit Markierung

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-ISOR3545	10 m ²	WLG 045 3,5 kN/m ² - 3,5 cm	

TYPE: VL-ISOV2



Vlakke isolatieplaat uit geëxpandeerde polystyreen 20 mm
 20 mm thick expanded polystyrene insulation board
 Isolation lisse en polystyrène expansé 20 mm
 Glatte Isolierung aus Styropor 20mm

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-ISOV2	15 m ²	25 kg/m ³ - 2cm	




TYPE: VL-ISOV3



Vlakke isolatieplaat uit geëxpandeerde polystyreen 30 mm
 30 mm thick expanded polystyrene insulation board
 Isolation lisse en polystyrène expansé, 30 mm
 Glatte Isolierung aus Styropor, 30mm

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-ISOV3	10 m ²	25 kg/m ³ - 3cm	

TYPE: VL-RAS



Staaldraadmat, raster 15 cm, dikte 3 mm
 Steel mesh reinforcement, 3 mm thick x 150 squared grid
 Treillis de fixation, maille 15 cm, épaisseur 3 mm
 Stahlmatten, 3 mm dick, Rastermaß 15 cm

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-RAS31515	10 pc.	1,25 x 2,1m	

TYPE: VL-PF100



Polyethyleen folie dikte 0,2 mm
 Polyethylene film, thickness 0,2 mm
 Feuille de protection en polyéthylène, 0,2 mm
 Polyethylen Schutzfolie, 0,2 mm dick

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-PF100	100 m ²	2m x 50m	

TYPE: VL-PFR100



Polyethyleenfolie, dikte 0,2 mm, rastermarkering 10x10
 Polyethylene film, thickness 0,2 mm, with 50 mm grid marking
 Feuille de protection en PE, 0,2 mm, avec marquage 10x10
 Polyethylen Schutzfolie, 0,2 mm dick, Markierung 10x10

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-PFR100	90 m ²	1,8m x 50 m	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

TYPE: VL-RB



Rasterbinder
Connection clips for steel mesh
Attache treillis
Mattenbinder

Article code	Packing bag	Type	Subgr
VL-RB	30 pc.	BINDER	

TYPE: VL-RC



Buisklem 16 mm
Pipe clip 16 mm for steel mesh
Attaché tube 16 mm pour treillis
Rohrhalter 16 mm für Stahlmatten

Article code	Packing bag	Type	Subgr
VL-RC16	200 pc.	16 mm (BLACK)	
VL-RC18	200 pc.	18 mm (RED)	

TYPE: UC



U-clip met kleefband
Modular high bond self-adhesive clip rail
Profil avec bande adhésive
Schiene mit Klebeband

Article code	Packing box / pallet	Type	Subgr
UC-14M1	100 m / 1000 m	Ø12 and 14 mm	
UC-16M1	100 m / 1000 m	Ø16 mm	

TYPE: UC-Z



U-clip
Modular clip rail
Profil
Schiene

Article code	Packing box / pallet	Type	Subgr
• UC-182026M1Z	50 m / 600 m	Ø18-20-26 mm	



TYPE: UP



U-profiel met dubbele kleefband
 Clip rail with double adhesive strip
 U-profil avec bande adhésive double
 Schiene mit Doppelklebeband

Article code	Packing box / pallet	Type	Subgr
UP-14	100 m / 2500 m	Ø14 (AS 2,5 cm) - 2,5 m	
UP-16	100 m / 2500 m	Ø16 (AS 5 cm) - 2,5 m	
UP-20	100 m / 2500 m	Ø20 (AS 5 cm) - 2 m	

TYPE: VC



V-clip met dubbele kleefband
 V-clip rail with double adhesive strip
 V-profil avec bande adhésive double
 V-Schiene mit Doppelklebeband

Article code	Packing box / pallet	Type	Subgr
VC-16	120 m / 3000 m	Ø16 (AS 5 cm) - 2,4 m	

TYPE: CUP



Clips voor u-profielen
 Staples for clip rail
 Agrafes pour u-profil
 Nadel für Schiene

Article code	Packing box / big box	Type	Subgr
CUP5CM	500 pc. / 5000 pc.	5 cm	

TYPE: U-CLIP



Prikbeugels voor Tacker apparaat
 Clips for Tacker machine
 Agrafe pour machine Tacker
 Tackernadel

Article code	Packing box / big box	Type	Subgr
U-CLIP4	300 pc. / 10800 pc.	4 cm	
U-CLIP6	300 pc. / 10800 pc.	6 cm	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

TYPE: VL-RSISO25



Isolatiesysteemplaat
Insulation system board
Panneau d'isolation
Isolierungsplatte

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-RSISO25	12 m ²	1000 x 500 x 25 mm	


TYPE: VL-RSOG100



Stralingsprofiel
Heat diffusion profile
Profil de diffusion
Wärmeleitbleche

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-RSOG100	40 pc.	997 x 120 x 0,4 mm for Ø 16	

TYPE: VL-RSSVP100



Stralingsverdeelplaat
Heat diffusion board
Panneau de diffusion
Wärmeleitbleche

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-RSSVP100	1 pc.	1000 x 1000 mm	

TYPE: ISO-BOARD



Randisolatie uit polyethyleen met flap
Edge isolation board with polyethylene lapping strip
Isolation périphérique en polyéthylène
Randdämmstreifen aus Polyethylen

Article code	Packing m / bag	Type	Subgr
ISO-BOARD	25 m / 100 m	150 mm x 7 mm	



TYPE: ISO-BOARD-S



Randisolatie uit polyethylen met flap en kleefstrip
 Edge isolation board with PE lapping strip and adhesive strip
 Isolation périphérique en polyéthylène avec bande adhésive
 Randdämmstreifen aus Polyethylen und Klebeband

Article code	Packing m / bag	Type	Subgr
ISO-BOARD-S	25 m / 100 m	150 mm x 7 mm	

TYPE: VL-DH40



Voegdoorganghals
 Protection sleeve for expansion joint
 Fourreau de protection
 Schutzrohre für Dehnungsfugen

Article code	Packing box	Type	Subgr
VL-DH40	100 pc.	19 ID / 40 cm	

TYPE: UFH-DP200



Uitzettingsvoeg
 Expansion joint
 Joint de dilatation
 Dehnungsfuge

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-DP200	50 m	DP200 / 2 m	

TYPE: VL-ADN10



Additief voor chape
 Screed additive
 Additif pour chape
 Estrichzusatzmittel

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-ADN10	Canister 10 kg	ADDITIVE	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

TYPE: MP01



Meethulp voor dekvloer
Screed measurement tool
Outil pour mesurer le chape
Estrichmeßstelle

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-MP01	1 pc.	MP01	

TYPE: VL-PGKT



Pompgroep met constante temperatuur regeling
Underfloor heating control pack
Moteur pompe avec régulation de température constante
Konstanttemperaturregelung mit Pumpe

Article code	Packing	Type	Subgr
VL-PGKT	1 pc.	1''F PUMP UNIT	

TYPE: UFH-THERM-W



Kamerthermostaat (230V)
Room thermostat (230V)
Thermostat d'ambiance (230V)
Raumthermostat (230V)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-THERM-W	1 pc.	THERM-W	

TYPE: UFH-THERM-WD



Digitale kamerthermostaat (230V)
Digital room thermostat (230V)
Thermostat digital (230V)
Raumthermostat mit digitalanzeige (230V)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-THERM-WD	1 pc.	THERM-WD	



TYPE: UFH-SENSOR



Optionele vloervoeler voor UFH-THERM-W, UFH-THERM-WD en VL-THERM-RD (3m)
 Optional floor sensor for UFH-THERM-W, UFH-THERM-WD and UFH-THERM-RD (3m)
 Sonde optionnelle pour UFH-THERM-W, UFH-THERM-WD et UFH-THERM-RD (3m)
 Fußbodensensor, optional für UFH-THERM-W, UFH-THERM-WD und UFH-THERM-RD (3m)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-SENSOR	1 pc.	SENSOR	

TYPE: UFH-ZONE-W



Regelunit voor 4 kamerthermostaten (230V, NC), inclusief pompsturing
 Control unit for 4 room thermostats, including pump relay (230V)
 Unité de commande pour 4 thermostats d'ambiance (230V, NC), commande pompe inclus
 Regelverteiler für 4 Raumthermostate und Pumpensteuerung (230V)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-ZONE-W	1 pc.	ZONE-W	

TYPE: UFH-EXTRAZONE-W



Uitbreidingsmodule voor 4 extra kamerthermostaten (230V)
 Extension module for 4 extra room thermostats (230V)
 Module d'extension pour 4 thermostats d'ambiance (230V)
 Regelverteiler Erweiterung für 4 zusätzliche Raumthermostate (230V)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-EXTRAZONE-W	1 pc.	EXTRAZONE-W	

TYPE: UFH-THERM24V-W



Kamerthermostaat (24V)
 Room thermostat (24V)
 Thermostat d'ambiance (24V)
 Raumthermostat (24V)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-THERM24V-W	1 pc.	UFH-THERM24V-W	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

TYPE: UFH-THERM24V-WD



Digitale kamerthermostaat (24V)
 Digital room thermostat (24V)
 Thermostat digital (24V)
 Raumthermostat mit Digitalanzeige (24V)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-THERM24V-WD	1 pc.	UFH-THERM24V-WD	

TYPE: UFH-ZONE24V-W



Regelunit voor 4 kamerthermostaten (24V, NC), inclusief pompsturing
 Control unit for 4 room thermostats, including pump relay (24V)
 Unité de commande pour 4 thermostats d'ambiance (24V, NC), commande pompe inclus
 Regelverteiler für 4 Raumthermostate mit Pumpensteuerung (24V)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-ZONE24V-W	1 pc.	UFH-ZONE24V-W	

TYPE: UFH-EXTRAZ24V-W



Uitbreidingsmodule voor 4 extra kamerthermostaten (24V)
 Extension module for 4 extra room thermostats (24V)
 Module d'extension pour 4 thermostats d'ambiance (24V)
 Regelverteiler Erweiterung für 4 zusätzliche Raumthermostate (24V)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-EXTRAZ24V-W	1 pc.	UFH-EXTRAZ24V-W	

TYPE: UFH-TRANS230V24



Transformator 230V - 24V
 Transformer 230V - 24V
 Transformateur 230V - 24V
 Transformator 230V - 24V

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-TRANS230V24	1 pc.	UFH-TRANS230V24	



TYPE: UFH-THERM-R



Radiogestuurde kamerthermostaat
Wireless room thermostat
Thermostat d'ambiance sans fils
Funk-Thermostat

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-THERM-R	1 pc.	THERM-R	

TYPE: UFH-THERM-RD



Radiogestuurde digitale kamerthermostaat
Wireless digital room thermostat
Thermostat d'ambiance sans fils, digital
Funk-Thermostat mit Digitalanzeige

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-THERM-RD	1 pc.	THERM-RD	

TYPE: UFH-SENSOR



Optionele vloervoeler voor UFH-THERM-W, UFH-THERM-WD en VL-THERM-RD (3m)
Optional floor sensor for UFH-THERM-W, UFH-THERM-WD and UFH-THERM-RD (3m)
Sonde optionnelle pour UFH-THERM-W, UFH-THERM-WD et UFH-THERM-RD (3m)
Fußbodensensor, optional für UFH-THERM-W, UFH-THERM-WD und UFH-THERM-RD (3m)

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-SENSOR	1 pc.	SENSOR	


TYPE: UFH-ZONE-R



Regelunit met klok voor 6 radiogestuurde thermostaten (230V, NC), inclusief antenne en pompsturing
Control unit for 6 wireless room thermostats, including antenna and pump relay
Unité de commande pour 6 thermostats d'ambiance sans fils (230V, NC), antenne et commande pompe inclus
Regelverteiler für 6 Funk-Thermostate, Antenne und Pumpensteuerung einbezogen

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-ZONE-R	1 pc.	ZONE-R	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

TYPE: UFH-EXTRAZONE-R



Uitbreidingsmodule voor 4 extra radiogestuurde thermostaten
Extension module for 4 extra wireless room thermostats
Module d'extension pour 4 thermostats d'ambiance sans fils
Regelverteiler Erweiterung für 4 zusätzliche Funk-Thermostaten

Article code	Packing	Type	Subgr
UFH-EXTRAZONE-R	1 pc.	EXTRAZONE-R	